	между различными условиями окружающей среды это:		
ПК-1.1 ПК-1.2	Установите соответствие между видами птиц и семействами	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бекасовые 2. Совиные 3. Дятлообразные a. Вальдшнеп б. Вертишейка в. Длиннохвостая неясыть г. Домовый сыч д. Желна е. Турухтан ж. Филин з. Фифи 	Средний
ПК-1.1 ПК-1.2	Установите соответствие между видами птиц и семействами	<ol style="list-style-type: none"> 1. Тетеревиные 2. Утиные 3. Ястребиные a. Беркут б. Болотный лунь в. Глухарь г. Гуменник д. Канюк е. Серый гусь ж. Тетерев 	Средний
ПК-1.1 ПК-1.2	Сохранение редких видов "in situ" – это:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Охрана редких видов на территории особо охраняемых природных территориях. 2. Создание коллекционных участков и резерватов в ботанических садах и других научных учреждениях 3. Сохранение генофонда редких видов в генетических банках 	Средний
ПК-1.1 ПК-1.2	Укажите количество видов рукокрылых, обитающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре		Средний
ПК-1.1 ПК-1.2	Основные центры флористического богатства в России расположены в:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приморье 2. Европейской части России 3. Западной Сибири 4. Восточной Сибири 5. Северном Кавказе 	Средний
ПК-1.1 ПК-1.2	Непрямая коммерческая ценность биологического разнообразия заключается в:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Получение экономической выгоды без непосредственного изъятия продукта и нарушения экосистем и связана с естественными экосистемными процессами 2. Получение экономической выгоды при непосредственном изъятии продукта из природной экосистемы 3. Потенциальная ценность в будущем, которую могут представлять пока еще не используемые виды 	Средний
ПК-1.1	Выберите ряд	1. Пустельга, тушканчик, кукушка	Средний

ПК-1.2	представителей биоты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	2. Медянка, чесночница, юрок 3. Ломкая веретеница, бурый медведь, чир 4. Алтайский крот, обыкновенный тритон, пелядь	
ПК-1.1 ПК-1.2	Конвенция о биологическом разнообразии была принята:	1. в 1992 г. 2. в 2006 г. 3. в 2001 г. 4. в 1995 г.	Средний
ПК-1.1 ПК-1.2	К отряду Грызуны относятся:	1. заяц-беляк; 2. обыкновенная белка 3. обыкновенной бурузубка; 4. красная полевка; 5. копытный лемминг; 6. обыкновенный еж.	Высокий
ПК-1.1 ПК-1.2	Генетическое разнообразие является основой непрерывности эволюционного процесса, который на данном уровне осуществляется посредством механизмов:	1. Генетической изменчивости при рекомбинации генов 2. Естественного отбора и дрейфа генов 3. Генетической изменчивости при мутациях 4. Все ответы верны 5. Все ответы неверны	Высокий
ПК-1.1 ПК-1.2	Установите последовательность систематических категорий, начиная с наименьшей	1. Животные. 2. Бурый медведь. 3. Хищные. 4. Медведь. 5. Млекопитающие. 6. Медвежьи. 7. Позвоночные. 8. Хордовые.	Высокий
ПК-1.1 ПК-1.2	Установите соответствие между видами цветковых растений, обитающими в ХМАО- Югре и семействами:	1. Розоцветные 2. Яснотковые 3. Лютиковые 4. Бобовые А. Шлемник обыкновенный Б. Мята полевая В. Василистник желтый Г. Горошек мышинный Д. Морошка Е. Рябина сибирская	Высокий
ПК-1.1 ПК-1.2	Выберите редкие и исчезающие растения из предложенного списка, обитающие в ХМАО:	1. Щитовник мужской 2. Лютик ползучий 3. Прострел желтеющий 4. Башмачок крапчатый 5. Седмичник европейский 6. Медуница мягенькая 7. Пальчатокоренник мясо-красный 8. Ожика волосистая	Высокий