

Форма оценочного материала для диагностического тестирования

Документ подписан профессором кафедры

Информация о владельце:

ФИО: Косенок Сергей Михайлович

Должность: ректор

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Дата подписания: 02.07.2025 11:27:41

Уникальный программный ключ:

e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf856

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА, СЕМЕСТР 11

Код, направление подготовки	31.05.02 Педиатрия
Направленность (профиль)	Педиатрия
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Морфологии и физиологии
Выпускающая кафедра	Детских болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	Укажите один правильный ответ 1.ОБЪЕКТАМИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЯВЛЯЮТСЯ:	А. трупы, живые лица, вещественные доказательства, материалы судебных дел; Б. живые лица, следы биологического происхождения, документы медицинского страхования; В. трупы, вещественные доказательства, результаты лабораторных исследований, живые лица.	низкий	2,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	Укажите один правильный ответ 2. К ОСМОТРУ ТРУПА НА МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛИСТА МОГУТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ:	А. хирург Б. терапевт В. акушер-гинеколог Г. педиатр Д. судебно-медицинский эксперт	низкий	2,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	Укажите один правильный ответ 3. НАИБОЛЕЕ БЫСТРО ЗАЖИВАЮТ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ НА:	А. голове Б. руке В. груди Г. животе Д. ноге	низкий	2,0

ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>4. ФРАГМЕНТИРОВАНИЕ ТЕЛА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ПРИ:</p>	<p>А. падении со значительной высоты Б. переезде через тело колеса автомобиля В. переезде через тело колеса рельсового транспортного средства Г. сдавлении тела между двумя массивными предметами</p>	низкий	2,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>5. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ РЕЗАНОЙ И КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАН ОСНОВЫВАЮТ НА</p>	<p>А. характере повреждения подлежащих тканей Б. соотношении глубины и длины раны В. локализации повреждения Г. степени кровопотери</p>	низкий	2,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<p><i>Укажите все правильные ответы.</i></p> <p>6. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДВЕРГНУТ:</p>	<p>А. подозреваемый Б. обвиняемый В. потерпевший Г. свидетель</p>	средний	5,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>7. ПОЗА «БОКСЕРА» ЯВЛЯЕТСЯ</p>	<p>А. ранним посмертным изменением Б. поздним посмертным изменением В. не относится ни к ранним, ни к поздним посмертным изменениям</p>	средний	5,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>8. ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ НА СТОРОНЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, НА КОТОРУЮ КОЛЕСО ВЪЕЗЖАЕТ, ОБЪЕМ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНОЙ, С КОТОРОЙ КОЛЕСО СКАТЫВАЕТСЯ:</p>	<p>А. больше Б. меньше В. приблизительно одинаков</p>	средний	5,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>9. МУМИФИКАЦИЯ - ЭТО:</p>	<p>А. ранние посмертные изменения Б. поздние посмертные изменения В. не относят ни к ранним, ни к поздним посмертным изменениям</p>	средний	5,0

ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>10. К ПРИЗНАКАМ НАСИЛЬСТВЕННОГО ПОЛОВОГО АКТА ОТНОСИТСЯ:</p>	<p>А. применение физического насилия Б. угроза применения физического насилия В. использование беспомощного состояния пострадавшей Г. все перечисленное</p>	средний	5,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>11. ДЕФЕКТ ТКАНИ («МИНУС-ТКАНЬ»)</p>	<p>А. признак входной огнестрельной раны Б. признак выходной огнестрельной раны В. признак входной и выходной огнестрельной раны Г. признак не характерен для входной или выходной огнестрельной раны</p>	средний	5,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<p><i>Укажите все правильные ответы.</i></p> <p>12. ДЛЯ РЕЗАНОЙ РАНЫ ХАРАКТЕРНО:</p>	<p>А. ровность, неосадненность краев Б. пересечение подлежащих кровеносных сосудов В. сопоставление краев раны без дефекта ткани Г. наличие в ране тканевых перемычек Д. наличие дефекта ткани.</p>	средний	5,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>13. НАЛИЧИЕ «СВЕТЛОГО ПРОМЕЖУТКА» ПРИ ЧМТ ХАРАКТЕРИЗУЕТ:</p>	<p>А. ушиб головного мозга Б. наличие внутричерепной гематомы В. субарахноидальное кровоизлияние Г. сотрясение головного мозга</p>	средний	5,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<p><i>Укажите все правильные ответы.</i></p> <p>14. КАКИЕ ПРИЗНАКИ НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ УДАВЛЕНИИ РУКАМИ?</p>	<p>А. инородные частицы в отверстиях носа и рта Б. полуулунные ссадины на коже шеи В. надрывы интимы сонных артерий Г. переломы щитовидного хряща</p>	средний	5,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>15. В ЛЕВОЙ ВИСОЧНОЙ ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ ТРУПА НА УРОВНЕ КОСОГО</p>	<p>А. эпидуральной гематомой Б. субдуральной гематомой В. субарахноидальным</p>	средний	5,0

	<p>ПЕРЕЛОМА ОДНОИМЕННОЙ КОСТИ НА ТВЕРДОЙ МОЗГОВОЙ ОБОЛОЧКЕ ОБНАРУЖЕНО СКОПЛЕНИЕ ОКОЛО 100 МЛ ЖИДКОЙ ТЕМНОЙ КРОВИ С ОКРУГЛЫМ УПЛОЩЕНИЕМ МОЗГОВОГО ВЕЩЕСТВА. ЭТО ПОВРЕЖДЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ:</p>	<p>кровоизлиянием Г. внутристволовым кровоизлиянием Д.очаговым ушибом головного мозга</p>		
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>16. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЖИЗНЕННОГО (ПОСМЕРТНОГО) ПРОИСХОЖДЕНИЯ РАН ПОВРЕЖДЕННЫЕ ТКАНИ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ НА ИССЛЕДОВАНИЕ</p>	<p>А. судебно-химическое Б. судебно-физико-техническое В. судебно-спектральное Г. судебно-гистологическое</p>	высокий	8,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<p><i>Сделайте заключение</i></p> <p>17. НА ТРУПЕ НА ГРУДИ, СПЕРЕДИ СПРАВА, ПО СРЕДНЕ- КЛЮЧИЧНОЙ ЛИНИИ, В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ, В ПРОМЕЖУТКЕ МЕЖДУ X И XI РЕБРАМИ ИМЕЕТСЯ ВЕРЕТЕНООБРАЗНАЯ РАНА В НАПРАВЛЕНИИ СПЕРЕДИ НАЗАД, ПРОНИКАЮЩАЯ В БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПЕЧЕНИ. НА КОЖЕ РАНА ПРИ СВЕДЕНИИ: КРАЕВ ЛИНЕЙНАЯ, ДЛИНА ЕЕ 3,7 СМ. КРАЯ РАНЫ РОВНЫЕ, ЛЕВЫЙ КОНЕЦ СЛЕГКА ЗАКРУГЛЕН, ПРАВЫЙ - ОСТРЫЙ. СУММАРНАЯ ДЛИНА РАНЕВОГО КАНАЛА ОКОЛО 7,2 СМ, В ТКАНИ ПЕЧЕНИ НА ПОПЕРЕЧНЫХ РАЗРЕЗА ЛЕВЫЙ КОНЕЦ РАНЫ ИМЕЕТ «П» - ОБРАЗНЫЙ ВИД, ХАРАКТЕР ЭТОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ДАЕТ ОСНОВАНИЕ СЧИТАТЬ, ЧТО ОНО ОБРАЗОВАЛОСЬ ОТ ДЕЙСТВИЯ:</p>	<p>А. рубящего орудия Б. режущего предмета В. колюще-режущего предмета Г. колющего предмета Д. пилищего предмета</p>	высокий	8,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<p><i>Сделайте заключение</i></p> <p>18. В ЗАТЫЛОЧНОЙ ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ ТРУПА ОБНАРУЖЕНА ЗВЕЗДЧАТОЙ</p>	<p>А.огнестрельного оружия Б.острого предмета В.тупого твердого</p>	высокий	8,0

	<p>ФОРМЫ РАНА МЯГКИХ ПОКРОВОВ С КРЕСТООБРАЗНЫМ ПЕРЕЛОМОМ ЗАТЫЛОЧНОЙ КОСТИ НА ЕЕ УРОВНЕ, КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ ПОД ОБОЛОЧКИ И В ВЕЩЕСТВО ГОЛОВНОГО МОЗГА. РАНА С ТРЕМЯ СХОДЯЩИМИСЯ ВМЕСТЕ ЛУЧАМИ ДЛИНОЙ 3,2; 3,1 И 2,9 СМ. КРАЯ РАНЫ СОВМЕЩАЮТСЯ ПРИ СВЕДЕНИИ, НЕРОВНЫЕ, ОСАДНЕНЫ НА ШИРИНУ ДО 0,6 СМ. В МЕСТЕ СХОЖДЕНИЯ ЛУЧЕЙ ОСАДНЕНИЕ ПЕРЕХОДИТ В РАЗМОЖЖЕНИЕ. КОНЦЫ РАНЫ ОСТРЫЕ, У КОНЦОВ МЕЖДУ КРАЯМИ ВЫРАЖЕНЫ ТКАНЕВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ. ХАРАКТЕР РАНЫ КОЖИ ГОЛОВЫ ДАЕТ ОСНОВАНИЕ СЧИТАТЬ, ЧТО ОНА ОБРАЗОВАЛАСЬ ОТ ДЕЙСТВИЯ:</p>	предмета		
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<p>Укажите один правильный ответ</p> <p>19. ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА КОЛЕСОМ АВТОМАШИНЫ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ:</p>	A. отпечатка протектора на коже; Б. бампер-перелома; В. симметричных переломов костей таза и (или) бедренных костей; Г. дырчатых переломов костей свода черепа; Д. компрессионных переломов тел позвонков.	высокий	8,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<p>Сделайте заключение</p> <p>20. ПРИЧИНОЙ ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ:</p>	A. неполноценное обследование больного Б. несовершенство современных представлений об этиологии и патогенезе заболевания В. халатность врача Г. атипичность течения заболевания	высокий	8,0