

Документ подписан простыми средствами
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 16.06.2026 09:21:43
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6b1dca49238

Оценочный материал для диагностического тестирования

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ, 12 СЕМЕСТР

Код, направление подготовки	31.05.01 Лечебное дело
Направленность (профиль)	Лечебное дело
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Хирургических болезней
Выпускающая кафедра	Внутренних болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
УК-8.1 УК-8.2 УК-8.3 УК-8.4 УК-8.5 ОПК-6.3 ПК-2.1	Укажите один правильный ответ 1. Что понимается под санитарными потерями:	<ol style="list-style-type: none"> убитые, умершие, пропавшие без вести; лица, утратившие по состоянию здоровья боеспособность и трудоспособность не менее чем на одни сутки и поступившие в лечебные учреждения и на медицинские пункты; все ответы верны; нет верного ответа. 	низкий
УК-8.1 УК-8.2 УК-8.3 УК-8.4 УК-8.5 ОПК-6.3 ПК-2.1	Укажите один правильный ответ 2. Что такое карантин:	<ol style="list-style-type: none"> комплекс строгих изоляционных и противоэпидемических мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очага бактериологического поражения; комплекс ограничительных мероприятий и усиленного медицинского наблюдения, направленных на предупреждение распространения инфекционных заболеваний; комплекс медицинских мероприятий направленных на локализацию и ликвидацию инфекционных заболеваний; комплекс режимно-охранных мероприятий. 	низкий
УК-8.1 УК-8.2 УК-8.3 УК-8.4 УК-8.5	Укажите один правильный ответ 3. К каким ЧС относятся эпидемии, голод, войны, терроризм, общественные	<ol style="list-style-type: none"> техногенные; экологические; социальные; специфические. 	низкий

ОПК-6.3 ПК-2.1	беспорядки:		
УК-8.1 УК-8.2 УК-8.3 УК-8.4 УК-8.5 ОПК-6.3	<i>Укажите один правильный ответ</i> 4. Какие пять уровней имеет РСЧС:	<ol style="list-style-type: none"> 1. объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный; 2. производственный, поселковый, территориальный, региональный, федеральный; 3. объектовый, местный, районный, региональный, республиканский; 4. объектовый, местный, районный, региональный, федеральный. 	низкий
УК-8.1 УК-8.2 УК-8.3 УК-8.4 УК-8.5 ОПК-6.3 ПК-2.1	<i>Укажите один правильный ответ</i> 5. Какой поражающий фактор специфичен при наводнениях:	<ol style="list-style-type: none"> 1. динамические; 2. механические; 3. химические; 4. термические. 	низкий
УК-8.1 УК-8.2 УК-8.3 УК-8.4 УК-8.5 ОПК-6.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	<i>Укажите все правильные ответы</i> 6. В догоспитальном периоде пострадавшему может быть оказана помощь:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Первая медицинская. 2. Первичная доврачебная медико-санитарная. 3. Первичная врачебная медико-санитарная. 4. Специализированная медицинская. 5. Первичная специализированная медико-санитарная. 6. Скорая медицинская. 	средний
УК-8.1 УК-8.2 УК-8.3 УК-8.4 УК-8.5 ОПК-6.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	<i>Укажите все правильные ответы</i> 7. Укажите фазы оказания помощи пострадавшим:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Медико-санитарной разведки. 2. Временной изоляции. 3. Спасения. 4. Транспортировки. 5. Лечения и реабилитации. 	средний
УК-8.1 УК-8.2 УК-8.3 УК-8.4 УК-8.5 ОПК-6.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	<i>Укажите все правильные ответы</i> 8. Укажите подразделения этапа медицинской эвакуации, имеющего задачу оказания специализированной медицинской помощи в полевых условиях:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Противошоковая. 2. Перевязочная. 3. Операционная. 4. Госпитальная палата. 5. Анаэробная (при необходимости). 	средний
УК-8.1 УК-8.2 УК-8.3 УК-8.4 УК-8.5 ОПК-6.3 ПК-2.1 ПК-2.2	<i>Укажите все правильные ответы</i> 9. По типу циркуляторных нарушений выделяют следующие виды шока:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кардиогенный. 2. Анафилактический. 3. Гиповолемический. 4. Обструктивный. 5. Токсико-инфекционный. 6. Перераспределительный. 	средний

ПК-2.3			
УК-8.1 УК-8.2 УК-8.3 УК-8.4 УК-8.5 ОПК-6.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Укажите все правильные ответы 10. В случае обтурации верхних дыхательных путей для ликвидации асфиксии при оказании первичной врачебной помощи выполняют:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дренирование плевральной полости. 2. Трахеостомию. 3. Крикотиреотомию. 4. Интубацию трахеи. 5. Аспирацию содержимого из дыхательных путей. 	средний
УК-8.1 УК-8.2 УК-8.3 УК-8.4 УК-8.5 ОПК-6.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Укажите все правильные ответы 11. Укажите возможные причины возникновения вторично-раннего кровотечения:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ранение сосуда осколком или пулей в результате рикошета от кости. 2. Повреждение сосуда костным отломком в процессе транспортировки пострадавшего. 3. Повышение артериального давления на фоне эффективной противошоковой терапии. 4. Гнойное расплавление стенки сосуда. 5. Разрыв аневризмы. 6. Соскальзывание наложенной лигатуры. 	средний
УК-8.1 УК-8.2 УК-8.3 УК-8.4 УК-8.5 ОПК-6.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Укажите все правильные ответы 12. Перекладывание кровоостанавливающего жгута может выполнить:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Любой человек, не имеющий медицинской подготовки. 2. Профессиональный спасатель. 3. Сотрудник ГИБДД. 4. Медицинская сестра. 5. Врач общей практики. 	средний
УК-8.1 УК-8.2 УК-8.3 УК-8.4 УК-8.5 ОПК-6.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Укажите все правильные ответы 13. При оказании первичной врачебной помощи обезболивание выполняют с помощью:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Введения общих анальгетиков. 2. Выполнения новокаиновых блокад. 3. Приема внутрь алкоголя. 4. Спинальной анестезии. 5. Лечебного наркоза. 	средний
УК-8.1 УК-8.2 УК-8.3 УК-8.4 УК-8.5 ОПК-6.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Укажите все правильные ответы 14. Укажите ошибочные или ненужные действия при выполнении транспортной иммобилизации:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Шины накладывают прямо на загрязненную одежду, не освобождая поврежденную конечность. 2. Лестничную шину после наложения тщательно моделируют. 3. Фиксируют не только нижележащий, но и вышележащий сустав. 4. При переломах перед наложением шины исправляют деформированную ось конечности. 	средний

		5. Шину подбинтовывают максимально туго для обеспечения надежной фиксации.	
УК-8.1 УК-8.2 УК-8.3 УК-8.4 УК-8.5 ОПК-6.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	<i>Укажите все правильные ответы</i> 15. Укажите повреждения, которые могут сопровождаться значительной (свыше 1000 мл) кровопотерей:	1. Переломы ребер с повреждением легкого. 2. Проникающее ранение брюшной полости. 3. Нарастающая внутричерепная гематома. 4. Закрытый оскольчатый перелом диафиза бедренной кости. 5. Перелом костей таза типа Мальгенья.	средний
УК-8.1 УК-8.2 УК-8.3 УК-8.4 УК-8.5 ОПК-6.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	<i>Выберите правильный ответ или комбинацию ответов</i> 16. Особенности очага, создаваемого быстродействующими ядовитыми веществами: а) одномоментное заражение большого количества людей; б) дефицит времени в оказании помощи; в) быстрая эвакуация из очага; г) постепенное формирование санитарных потерь; д) наличие времени для активного выявления пораженных.	1. а, б, в; 2. б, в, г; 3. в, г, д; 4. а, в, г.	высокий
УК-8.1 УК-8.2 УК-8.3 УК-8.4 УК-8.5 ОПК-6.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	<i>Выберите правильную комбинацию ответов</i> 17. Особенности поражения веществами замедленного действия являются: а) формирование санитарных потерь в течение нескольких часов; б) одномоментное заражение большого количества людей; в) решающее значение само- и взаимопомощи; г) активное выявление больных; д) немедленная эвакуация.	1. а, б; 2. а, в; 3. а, г; 4. а, д	высокий
УК-8.1 УК-8.2 УК-8.3 УК-8.4 УК-8.5	<i>Выберите правильную комбинацию ответов</i> 18. Оказание помощи при развивающемся отеке легких при поражении	1. а, б, в, г; 2. а, б, в; 3. а, б; 4. а, г.	высокий

ОПК-6.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	пульмонотоксикантами включает: а) снижение потребления кислорода; б) борьба с гипоксией; в) борьба с осложнениями; г) снижение объема крови, циркулирующей в малом круге кровообращения.		
УК-8.1 УК-8.2 УК-8.3 УК-8.4 УК-8.5 ОПК-6.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	<i>Закончите определение</i> 19. Достоверные признаки проникающего ранения: 1. груди 2. живота	1... 2...	высокий
УК-8.1 УК-8.2 УК-8.3 УК-8.4 УК-8.5 ОПК-6.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	<i>Закончите определение</i> 20. Этап медицинской помощи – это	Ответ:	высокий