Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце: ФИО: Косенок Сер**Тесстовое** задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Должность: ректор

Дата подписания: 01.07.2025 11:53:19

Психология стресса, 10 семестр

Уникальный программный ключ: e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

<u> </u>	
Код, направление	37.05.01
подготовки	Клиническая психология
Направленность	Патопсихологическая диагностика и психотерапия
(профиль)	•
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Психологии
Выпускающая кафедра	Психологии

Проверяе мая компетен ция	Задание		Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ПК – 5.1 ПК – 6.1	Укажите один правильный ответ  1. Биологическая функция стресса, предназначенная для защиты организма от угрожающих разрушающих воздействий, — это:	1. 2. 3. 4.	социализация; адаптация; развитие; реадаптация.	Низкий
ПК – 5.1 ПК – 6.1	Укажите один правильный ответ 2. Воздействия, вызывающие стресс, называются:	1. 2. 3. 4.	раздражителями; активаторами; триггерами; стрессорами.	Низкий
ПК – 5.1 ПК – 6.1	Укажите один правильный ответ  3. Способность человека к контролю эмоций, способность переносить большие нагрузки и спешно решать задачи в стрессовых ситуациях, способность преодолевать состояние эмоционального возбуждения при выполнении сложной деятельности в психологии называют:	1. 2. 3.	волевой готовностью; надситуативной готовностью; стрессостойчивостью.	Средний
ПК – 5.1 ПК – 6.1	Укажите один правильный ответ 4. Стресс как сверхадаптивный синдром рассматривается в работах:	1. 2. 3. 4.	Т.Г. Бохан; Д.А. Леонтьева; В.А. Петровского; Р. Сапольски.	Средний
ПК – 5.1 ПК – 6.1	Укажите один правильный ответ  5. Экзистенциальный конструкт, используемый людьми для характеристики себя и других в стрессовой ситуации, - это:	1.	антропологическая экзистенциальная модель человека; настрой человека, жизненное кредо, образ, ценности, представления	Низкий

		об окружающем мире и своем месте в нем; 3. условия существования человека в мире, наполненном угрозами.
ПК – 5.1 ПК – 6.1	Укажите все правильные ответы  6. Согласно Генри, эмоциональными компонентами стрессорной реакции по типу подчинения ситуации, являются:	* * *
ПК – 5.1 ПК – 6.1	укажите один правильный ответ 7. Состояние длительного личностного дисбаланса в результате сильного по степени воздействия или неожиданного события — это:	<ol> <li>Одиночество;</li> <li>Развитие;</li> <li>Кризис;</li> <li>Заболевание;</li> <li>Расстройство личности.</li> </ol>
ПК – 5.1 ПК – 6.1	Укажите один правильный ответ  8. Совокупность всех реакций организма, независимо от типа, имеющих целью повышение его сопротивляемости, которое обеспечивается различными физиологическими и биохимическими средствами—это?	1. Частный адаптационный синдром; 2. Невротический синдром; 3. Органический синдром; 4. Общий адаптационный синдром; 5. Аффективный синдром.
ПК – 5.1 ПК – 6.1	Укажите один правильный ответ  9. Стрессорная реакция обозначается как:	1. Депрессия, бредовые расстройства, галлюцинации, двигательная бесцельная активность; 2. Синдром неспецифического реагирования на стрессовые факторы (факторы соматически направленные; психологически направленные и их сочетание); 3. Обездвиженность, оцепенение, заторможенность, нарушение памяти.
ПК – 5.1 ПК – 6.1	Продолжите предложение: 10. Ученый, описавший различные ситуации, которые могут быть отнесены к стрессогенным —	Высокий
ПК – 5.1 ПК – 6.1	Укажите один правильный ответ. 11. Согласно Р. Лазарусу, преодоление стрессовой ситуации включает в себя	1. замирание и ожидание завершения ситуации; 2. непосредственную двигательную реакцию и

		«двигательной.бури».
ПК – 5.1 ПК – 6.1 ПК – 5.1 ПК – 6.1	Укажите один правильный ответ  12. В современной отечественной психологии авторами-разработчиками концепции жизнестойкости являются:  Укажите один правильный ответ:  13. Обобщённый анализ симптомов проявления ПТСР обнаруживает изменения на уровнях функционирования личности.	1. Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова; 2. В.А. Петровский, А.Г. Асмолов; 3. В.П. Зинченко, Ф.Е. Василюк.  1. Шести; 2. Семи; 3. Трех.
ПК – 5.1 ПК – 6.1	Укажите один правильный ответ 14. Тормозное состояние в коре головного мозга, биологически необходимое для предотвращения истощения организма — это начальные признаки	1. интоксикации; Низкий 2. напряжения; 3. утомления; 4. переключения на иной вид деятельности.
ПК – 5.1 ПК – 6.1	Укажите один правильный ответ 15. Стрессовая активация, которая вызвана положительными событиями и сопровождается позитивными эмоциями — это	1. эйфория;       Средний         2. дисфория;          3. эустресс;          4. дистресс.
ПК – 5.1 ПК – 6.1	Укажите все правильные ответы 16. В какой стадии адаптационного синдрома выделяют фазы «шока» и «противошока»?:	1. в аварийной стадии; 2. в резервной стадии; 3. в стадии сопротивления; 4. в стадии истощения; 5. в стадии восстановления.
ПК – 5.1 ПК – 6.1	Укажите все правильные ответы 17. К числу «гормонов стресса» – относятся:	<ol> <li>адреналин;</li> <li>норадреналин;</li> <li>серотонин;</li> <li>кортизол;</li> <li>пролактин;</li> <li>релаксин;</li> <li>всё вышеперечисленное неверно.</li> </ol>
ПК – 5.1 ПК – 6.1	Укажите все правильные ответы 18. В стресс-реакции происходит продукция глюкокортикоидов, потому что они:	улучшают снабжение тканей необходимым питанием и кислородом;     повышают энергетические запасы организма;     повышают иммунную активность организма;     повышают мышечную

ПК – 5.1 ПК – 6.1	Укажите один правильный ответ 19. По шкале тяжести стрессового воздействия (Т. Холмс и Р. Рейх), самым тяжелым	релаксацию; 5. всё вышеперечисленное верно. 1. смерть мужа/жены; 2. смерть близкого друга; 3. тюремное заключение; 4. выход на пенсию.
ПК – 5.1 ПК – 6.1	событием для человека является:  Укажите один правильный ответ  20. Копинг-механизмы – это:	1. нейроэндокринные механизмы адаптации к аномальным параметрам внешней среды; 2. интерпсихические механизмы адаптации к аномальным параметрам внешней среды; 3. интрапсихические механизмы вторичной адаптации к реакции на стресс; 4. стратегии действий в ситуации психологической угрозы.