

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Косенок Сергей Михайлович

Должность: ректор

Дата подписания: 16.06.2026 09:40:05

Уникальный программный ключ:

e3a68f3eaa1e62674b54f998079d5d0bdfcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Пропедевтика детских болезней, семестр 5,6

Код направления подготовки	31.05.02 Педиатрия
Направленность (профиль)	Педиатрия
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Детских болезней
Выпускающая кафедра	Детских болезней

Номер задания	Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
1.	ОПК – 4,2	Укажите один правильный ответ 1. Преддошкольному возрасту детей соответствует:	1. с момента рождения до 28 суток 2. с 7 до 11 лет 3. с 3 до 6 лет 4. с 29 суток до 1 года 5. с 1 года до 3х лет	низкий
2.	ОПК – 4,3	Укажите один правильный ответ 2. К физиологическим транзиторным состояниям новорожденных не относится:	1. Физиологическая желтуха 2. Физиологическая убыль массы тела 3. Мочекислый инфаркт почки 4. Токсическая эритема новорожденных 5. Половой криз	низкий
3.	ОПК – 6,1	Укажите один правильный ответ 3. Округлость головы новорожденная по отношению к округлости грудной клетки:	1. Больше 2. Равна 3. Меньше	низкий
4.	ПК – 1,1	Укажите один правильный ответ 4. По формуле $90+2n$, где n – возраст в годах, у детей рассчитывается:	1. Систолическое артериальное давление 2. Диастолическое артериальное давление	низкий
5.	ПК – 1,2	Укажите один правильный ответ 5. В возрасте 1 года ребенок должен иметь:	1. 4 зуба 2. 6 зубов 3. 8 зубов 4. 10 зубов 5. 12 зубов	низкий

6.	ПК – 4,5	Укажите правильную комбинацию ответов 11. К законам роста детей не относится: А. Рост-отражение системного процесса развития Б. Неравномерности изменений скорости роста В. Каудокраниального градиента роста Г. Половой специфичности роста Д. Однонаправленности направлений роста	1. а,в 2. в,д 3. б,г 4. а,д	средний
7.	ПК – 1,3	Укажите несколько правильных ответов 12. К группе рефлексов оральных сегментарных автоматизмов у детей относятся рефлексы:	1. Опоры 2. Сосательный 3. Хоботковый 4. Лабиринтный тонический 5. Поисковый	средний
8.	ПК – 1,4	Дополните 13. У детей в первую очередь начинают функционировать потовые железы в области _____.		средний
9.	ПК – 1,3	Дополните 21. Вариант хронического расстройства питания детей, характеризующийся равномерным отставанием роста и веса называется _____.		средний
10.	ПК – 1,4	Укажите несколько правильных ответов 22. К симптомам менингита у детей не относится:	1. Головная боль 2. Западение большого родничка 3. Симптом Кернига 4. Симптомы Брудзинского 5. Симптом Лесажа у детей до 6 месяцев	средний
11.	ПК – 1,5	Дополните 23. Первичный элемент кожи, характеризующийся ограниченным, слегка возвышающимся над		средний

		уровнем кожи образованием с плоской или куполообразной поверхностью - _____.		
12.	ПК – 1,5	Дополните 26. Притупление перкуторного звука в комплексе с аускультативно определяющимся локальным ослаблением дыхания и влажными хрипами характерно для синдрома _____.		средний
13.	ПК – 1,3	Укажите несколько правильных ответов 27. Для гемодинамически значимого открытого артериального протока у детей характерно:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разлитой цианоз в покое 2. Громкий систолодиастолический шум вдоль левого края грудины 3. Систолические дрожание вдоль левого края грудины 4. Усиление 1 тона над легочной артерией 5. Расширением границы относительной тупости сердца вправо 	средний
14.	ПК – 1,4	Укажите правильную комбинацию ответов 28. Характерными симптомами обтурационной желтухи являются: А. Желто-зеленый оттенок кожи Б. Лимонный оттенок кожи В. Гепатомегалия Г. Ахолия	<ol style="list-style-type: none"> 1. а,в 2. а,г 3. б,в 4. б,г 	средний
15.	ПК – 1,5	Укажите несколько правильных ответов 29. До 7-8 лет почки лежат низко, так как:	<ol style="list-style-type: none"> 1. они относительно малы 2. они относительно велики 3. поясничный отдел позвоночника относительно длиннее 4. поясничный отдел позвоночника относительно короток 	средний

			5. мышечное ложе почек развито слабо	
16.	ПК – 1,3	Укажите один правильный ответ 30. Размеры селезенки у детей до 10 лет составляют (длина/ширина/толщина в см.):	А. 5/6/4 Б. 6/6,5/3 В. 8/5/2 Г. 11/6/2,5 Д. 11,5/6/3,0	средний
17.	ПК – 1,5	Рассчитайте Объем питания ребенку 3 месяцев с массой тела 5600 г на грудном вскармливании, рассчитанный калорийным методом составляет _____.		высокий
18.	ПК – 1,3	Укажите правильную комбинацию ответов 36. При гломерулонефритах у детей отмечается: А. акцент II тона на аорте Б. увеличение печени В. гипертензия Г. изменения на глазном дне Д. расширение границ сердца влево	1. б,в,г,д 2. а,в,г,д 3. в,г,д 4. а,б,д 5. а,б,в,г	высокий
19.	ПК – 1,4	Дополните 37. Совокупность врожденных нарушений со стороны сердца в виде стеноза легочной артерии, гипертрофии правого желудочка, дефекта межжелудочковой перегородки и дестрапозиции аорты называется _____.		высокий
20.	ПК – 1,5	Укажите правильную комбинацию ответов 38. Полость рта у новорожденных и детей раннего возраста: А. относительно меньше, чем у взрослых Б. относительно больше, чем у взрослых	1. а,г,д,ж 2. б,г,д,ж 3. а,б,в,з 4. а,в,д,з 5. а,г,е,ж	высокий

		<p>В. жевательные мышцы развиты плохо</p> <p>Г. жевательные мышцы развиты хорошо</p> <p>Д. слизистая оболочка полости рта нежная, богата кровеносными сосудами, имеет яркую окраску</p> <p>Е. слизистая оболочка полости рта развита хорошо, имеет бледную окраску, кровеносные сосуды развиты слабо</p> <p>Ж. язык относительно больших размеров, короткий и широкий</p> <p>З. язык относительно меньших размеров, длиннее и шире</p>		
--	--	--	--	--