

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 16.06.2026 19:31:47
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Стоматология

Код, направление подготовки 31.05.01

Направленность (профиль) лечебное дело

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик хирургических болезней

Выпускающая кафедра внутренних болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	Стоматология это...		Низкий
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	Воспалительный процесс костной ткани называется...		Низкий
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	Воспалительный процесс возникающий от зуба называется...		Низкий
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	Новообразования с быстрым и инвазивным ростом являются...		Низкий
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	Переломы челюстей, клинически проявляются...		Низкий
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	Для диагностики перелома верхней челюсти выполняют	А) ОПТГ Б) УЗИ лица В) КТ костей лица Г) Исследование в аксиальной	Средний

		проекции Д) Все перечисленное верно	
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	Для какого заболевания характерны боли без четкой локализации с иррадиацией по ветви тройничного нерва и в ночное время	А) Кариес Б) Пульпит В) Периодонтит Г) Пародонтоз Д) Гингивит Е) Все перечисленное верно	Средний
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	Симптом Венсана положительный при	А) Хроническом остеомиелите челюсти Б) Остром сиалоадените В) Артрозе ВНЧС Г) Все перечисленное верно	Средний
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	Местно в лечении серозного лимфаденита используют	А) Компрессы с димексидом Б) Мазь левомеколь В) Мазь левосин Г) Мазь метилуроцил Д) Мазь солкосерил	Средний
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	Какие изменения при УЗИ, будут характерными для гнойного лимфаденита	А)Л/узел будет иметь повышенный кровоток, структура однородная Б)В л/узле будет отсутствовать кровоток, наличие жидкостного компонента	Средний
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	Чего не будет при флегмоне корня языка	А) Боли при глотании Б) Ограниченное открывание рта В) Нарушение речи Г) Все перечисленное верно	Средний
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	Какие жалобы не характерны при переломе нижней челюсти	А) Боли в нижней челюсти Б) Нарушение прикуса В) Боли при глотании Г) Ограниченное открывание рта	Средний
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	Какие жалобы не характерны при переломе скуловой кости	А) Диплопия Б) Ограничение открывания рта В) Онемение кожных покровов на стороне травмы Г) Нарушение прикуса	Средний
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	Рак языка проявляется	А) Наличием носового кровотечения Б) Наличием болезненной язвы В) Наличие изжоги Г) Все перечисленное верно	Средний
ПК-1.1 ПК- 1.2	Рак дна полости рта	А) Наличием язвы	Средний

ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	на первых стадиях проявляется	Б) Инфильтрацией мягких тканей В) Кровотечением Г) Увеличением регионарных л/узлов	
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	Ортопантограмма это метод позволяющий оценить	А) нижнюю челюсть Б) верхнюю челюсть В) верхнечелюстные пазухи Г) ВНЧС Д) Все перечисленное верно	Высокий
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	На что будет предъявлять жалобы пациент с флегмонной подмассетериального пространства	А) На деформацию лица Б) Болезненное, ограниченное открывание рта В) Боли при глотании Г) Все перечисленное верно	Высокий
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	При переломе верхней челюсти по нижнему типу будет отмечаться	А) Нарушение прикуса Б) Симптом «очков» В) Выраженная подвижность верхней челюсти Г) Все перечисленное верно	Высокий
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	При переломе челюстей выполняют	А) Шинирование челюстей Б) Шов кости В) Остеосинтез с применением мини- и микропластин Г) Внутрикостный остеосинтез спицами Киршнера Д) Все перечисленное верно	Высокий
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	Лечение рака нижней губы заключается	А) Применение лучевой терапии Б) Иссечение новообразования в пределах здоровых тканей В) Иссечение новообразования с участками здоровой ткани Г) Все перечисленное верно	Высокий