

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 02.07.2025 12:59:12
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Экологический мониторинг, 5 семестр

Код, направление подготовки	05.03.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Направленность (профиль)	ЭКОЛОГИЯ
Форма обучения	ОЧНАЯ
Кафедра-разработчик	ЭКОЛОГИИ И БИОФИЗИКИ
Выпускающая кафедра	ЭКОЛОГИИ И БИОФИЗИКИ

№ п/п	Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
1	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Выберите один правильный вариант ответа: К классификации экологического мониторинга по {наблюдениям за реакцией составляющих биосферы; факторам и объектам воздействия; масштабам воздействия; методам наблюдений} относится:	А) точечный Б) геофизический В) физический Г) ингредиентный	Низкий
2	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Выберите один правильный вариант ответа: К {физическим; химическим; биологическим} факторам воздействия на окружающую среду относится загрязнение:	А) радиоактивное Б) тяжелыми металлами В) микробиологическое	Низкий
3	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Допишите: Уровень экологического мониторинга, оценивающий состояние всей природной системы Земля называется –		Низкий
4	ПК-3.1 ПК-3.2	Допишите: Метод оценки		Низкий

	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	состояния окружающей среды при помощи живых объектов называется –		
5	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Допишите: Комплексная система наблюдений, оценки и прогноза -		Низкий
6	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Выберите один правильный вариант ответа: Опасность загрязняющего вещества с увеличением значения предельно допустимой концентрации:	А) увеличивается Б) уменьшается	Низкий
7	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Выберите один правильный вариант ответа: Содержание вещества в окружающей среде, определяемое суммой естественных и антропогенных вкладов, называется:	А) фоновой концентрацией Б) минимальной разовой концентрацией В) среднесуточной концентрацией Г) допустимым остаточным количеством	Средний
8	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Выберите один правильный вариант ответа: Метод, основанный на изменении цвета раствора	А) биоиндикационный Б) гравиметрический В) титриметрический Г) электрохимический Д) колориметрический	Средний
9	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Выберите один правильный вариант ответа: Метод, где в качестве индикатора применяются живые организмы	А) биоиндикационный Б) гравиметрический В) титриметрический Г) электрохимический Д) колориметрический	Средний
10	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2	Выберите один правильный вариант ответа: Загрязнения	А) механические и физические Б) физические и естественные	Средний

	ОПК-3.3	окружающей среды по происхождению делятся на:	В) естественные и антропогенные Г) антропогенные и биологические	
11	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Выберите правильный и наиболее полный вариант ответа: Экологический мониторинг – это комплексная система изучения изменений состояния окружающей среды, включающая в себя:	А) наблюдения Б) наблюдения и оценку В) наблюдения, оценку и прогноз Г) наблюдения, оценку, прогноз и деятельность по управлению качеством среды	Средний
12	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Допишите: Лимитирующий признак вредности вещества - признак, характеризующийся		Средний
13	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Выберите все правильные варианты ответа: К задачам мониторинга относится:	А) наблюдение за источниками антропогенного воздействия Б) оценка фактического состояния природной среды В) прогноз изменения состояния природной среды Г) снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду	Средний
14	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Допишите: Классификация загрязнений окружающей среды по масштабному признаку: А) Б) В)		Средний
15	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Допишите: Классификация антропогенных загрязнений окружающей среды по происхождению: А) Б) В)		Средний

		Г)		
16	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Установите соответствие: Класс опасности загрязняющих веществ 1) I 2) II 3) III 4) IV	<i>Степень опасности загрязняющих веществ</i> А) чрезвычайно опасные Б) высокоопасные В) умеренно опасные Г) малоопасные Д) безопасные	Средний
17	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Выберите все правильные варианты ответа: Основные загрязняющие вещества атмосферного воздуха:	А) оксиды железа Б) оксиды серы В) углеводороды Г) взвешенные частицы (пыль)	Средний
18	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Установите соответствие: Тип источника загрязнения атмосферного воздуха 1) плоскостные 2) точечные 3) линейные	<i>Пример</i> А) дымовая труба Б) аэрационные фонари В) вентиляционная шахта Г) автомагистраль Д) места складирования производственных и коммунальных отходов Е) автостоянка	Средний
19	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Установите соответствие: Класс качества воды 1) I 2) II 3) III 4) IV 5) V	<i>Степень загрязнения водного объекта</i> А) экстремально грязная Б) грязная В) загрязненная Г) слабозагрязненная Д) умеренно загрязненная Е) допустимая Ж) условно чистая	Средний
20	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Выберите один правильный вариант ответа: Эффект суммации химических веществ однонаправленного действия характеризуется уравнением	А) $C_1 / ПДК_1 + C_2 / ПДК_2 + C_n / ПДК_n < 1$ Б) $C_1 / ПДК_1 + C_2 / ПДК_2 + C_n / ПДК_n > 1$ В) $C_1 / ПДК_1 + C_2 / ПДК_2 + C_n / ПДК_n \leq 1$ Г) $C_1 / ПДК_1 + C_2 / ПДК_2 + C_n / ПДК_n \geq 1$ Д) $C_1 / ПДК_1 + C_2 /$	Средний

			$\text{ПДК}_2 + C_n / \text{ПДК}_n = 1$	
21	<p>ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3</p>	<p>Вычислите: Рассчитайте индекс загрязнения воды, если отношение концентрации загрязняющих веществ к ПДК ($C_i / \text{ПДК}_{ix}$) имеют следующие значения: СПАВ – 1,3; NH_4 – 0,25; BPK_5 – 0,9; Cl^- – 2,5; Cu – 0,3, растворенный кислород – 0,5.</p>	<p>А) 5,75 Б) 0,10 В) 0,02 Г) 0,96</p>	Средний
22	<p>ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3</p>	<p>Установите соответствие: Соотнесите термин и его определение: 1) Предельно допустимый сброс (ПДС) 2) Предельно допустимый выброс (ПДВ) 3) Предельно-допустимая концентрация (ПДК) 4) Предельно-допустимый уровень (ПДУ)</p>	<p>а) количество загрязняющего вещества в отходящих газах, максимально допустимое к выбросу в атмосферу в единицу времени б) утверждённый в законодательном порядке санитарно-гигиенический норматив, связанный с нагрузкой физических факторов (шума, электромагнитного излучения и др.) в окружающей (или производственной среде), практически не влияющего на здоровье человека и не вызывающего неблагоприятных воздействий с) количество вещества в сточных водах, максимально допустимое к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте</p>	Средний

			<p>d) утверждённый в законодательном порядке санитарно-гигиенический норматив содержания вредного вещества в окружающей (или производственной среде), практически не влияющего на здоровье человека и не вызывающего неблагоприятных воздействий</p> <p>e)</p> <p>f)</p>	
23	<p>ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3</p>	<p>Выберите один правильный вариант ответа: Норматив допустимого уровня содержания химических и других соединений в объектах окружающей среды, устанавливаемый в законодательном порядке:</p>	<p>А) технический; Б) санитарно-гигиенический; В) лимитирующий; Г) нормативно-правовой</p>	Средний
24	<p>ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3</p>	<p>Установите правильную последовательность: Этапы расчета комплексного индекса загрязнения атмосферного воздуха по пяти приоритетным загрязняющим веществам (КИЗА₅):</p>	<p>А) расчет концентраций загрязняющих веществ, приведенных к ПДК Б) приведение концентраций загрязняющих веществ к 3 классу опасности В) расчет среднегодовых концентраций загрязняющих веществ Г) выбор пяти приоритетных загрязняющих веществ Д) расчет суммы единичных индексов загрязнения</p>	Высокий

			атмосферы	
25	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Выберите все правильные варианты ответа: Система мониторинга реализуется на следующих уровнях:	А) фоновом Б) мониторинг атмосферных осадков В) мониторинг промышленного предприятия Г) мониторинг гидросферы Д) региональном Е) импактном	Высокий
26	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Выберите все правильные ответы: К объектам {биоэкологического; геосистемного; биосферного} мониторинга окружающей среды по И.П. Герасимову относятся:	А) лесные экосистемы Б) атмосфера В) исчезающие виды животных и растений Г) гидросфера Д) промышленные и бытовые стоки Е) радиоактивное излучение	Высокий
27	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Установите правильную последовательность: Загрязняющие вещества по возрастанию класса опасности:	А) формальдегид (ПДК _{рз} – 0,5 мг/м ³) Б) азота диоксид (ПДК _{рз} – 2 мг/м ³) В) фосфор (ПДК _{рз} – 0,1 мг/м ³) Г) аммиак (ПДК _{рз} – 20 мг/м ³)	Высокий
28	ПК-3.1 ПК-3.2 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	Вычислите: Рассчитайте интегральный индекс загрязнения атмосферы по 5 приоритетным загрязняющим веществам: <u>Диоксид серы:</u> среднегодовая концентрация, мг/м ³ - 0,15, ПДК, мг/м ³ - 0,05, безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вредности ЗВ с вредностью сернистого газа - 1,3. Диоксид азота: 0,16 мг/м ³ , 0,04 мг/м ³ , 1,3 (соответственно). <u>Формальдегид:</u> 0,012 мг/м ³ , 0,003 мг/м ³ , 1,3		Высокий

		<p>(соответственно). <u>Сажа:</u> 0,10 мг/м³, 0,05 мг/м³, 1,0 (соответственно). <u>Аммиак:</u> 0,08 мг/м³, 0,04 мг/м³, 0,9 (соответственно). Числовой ответ округлите до десятых.</p>		
--	--	---	--	--