

Документ подписан при тестировании задания для диагностического тестирования по дисциплине:

Информация о владельце:

ФИО: Косенок Сергей Михайлович

Должность: ректор

Дата подписания: 01.07.2025 12:04:30

Уникальный программный ключ:

e3a68f3eaa1e02674b54f4998099d3d6bfdcf836

Тестовое задание

Базовые теории и методы психотерапии

Код направления подготовки	37.05.02 Психология служебной деятельности
Направленность (профиль)	Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	психологии
Выпускающая кафедра	психологии

Проверяемая компетенция	№	Задание	Варианты ответов	Тип сложности и вопроса
ПК- 2.1, ПК-2.2	1	Психодрама (по Морено) - это	а) своеобразная импровизированная инсценировка, воспроизводящая взаимоотношения в той малой социальной группе, в которой пациент живет, работает и не смог приспособиться, в виде драматического действия; инсценировка, в которой пациент может поменяться своей ролью с кем-либо из участников группы б) Фрейдовский психоанализ, воплощенный в игре в) инсценировка, в которой играют роли только пациенты, а не актеры-профессионалы г) инсценировка, в которой близкие, друзья, сослуживцы пациента игрового участия не принимают, они только зрители	средний
ПК- 2.1, ПК-2.2	2	Этические основы психотерапии	а) профессиональная	низкий

		закключаются в (уберите лишнее):	компетентность б) конфиденциальность. в) зависимость г) интимные отношения психотерапевта с пациентом	
ПК- 2.1, ПК-2.2	3	Стадии психосексуального развития (расставить в порядке следования)	а) генитальная б) оральная в) фаллическая г) анальная д) латентная	низкий
ПК- 2.1, ПК-2.2	4	Проективные методы в психотерапевтическом процессе	а) ТАТ б) тест фрустрации Розенцвейга в) ММРІ г) Неоконченные предложения д) Тест диагностики межличностных отношений (социометрия) Лири	низкий
ПК- 2.1, ПК-2.2	5	Принципы психотерапевтической работы в гештальт-терапии	а) эмпатия б) независимая переменная в) конгруэнтность г) «здесь и сейчас» д) стимул-реактивная схема	низкий
ПК- 2.1, ПК-2.2	6	По ходу действия психодрамы (по Морено)	а) воспроизводится та или иная житейская ситуация, вызывающая обычно в жизни у пациента невротическую реакцию б) пациент все больше вовлекается в драматическое общение с присутствующими в) пациент в спонтанных высказываниях и действиях раскрывает свои переживания, страхи, делится мечтами и сновидениями г) психолог, актеры постоянно побуждают пациента к "спонтанным" высказываниям и действиям	сложный

			д) все перечисленное	
ПК- 2.1, ПК-2.2	7	Выученная беспомощность это	а) ненормальное состояние ума, которое приводит к трудностям определения того, что реально, а что нет. Симптомы могут включать бред и галлюцинации б) состояние человека или животного, при котором индивид не предпринимает попыток к улучшению своего состояния (не пытается избежать отрицательных стимулов или получить положительные), хотя имеет такую возможность в) состояние, при котором непроизвольно появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли, вызывающие тревогу, от которых больной безуспешно пытается с помощью столь же навязчивых и утомительных действий	средний
ПК- 2.1, ПК-2.2	8	Концепция психопатологии в структурной когнитивной модели	1) центральный уровень когнитивной организации психики 2) промежуточный уровень когнитивной организации психики 3) периферический уровень когнитивной организации психики а) вербализованные, осознаваемые представления о себе, других людях и мире б) неосознаваемые, не подлежащие сомнению когнитивные схемы из периода детства о важных аспектах своего Я т окружающего мира в) планы деятельности и способы решения проблем, используемые	сложный

			ежедневно в окружающем мире	
ПК- 2.1, ПК-2.2	9	Нужно выстроить основные процедуры, составляющие технику психоаналитической психотерапии в нужном порядке	а) проработка б) горизонтальная интерпретация в) вертикальная интерпретация г) прояснение д) конфронтация	сложный
ПК- 2.1, ПК-2.2	10	Паттерны репрезентаций отношения Я – Другой в тактиках психотерапевтического взаимодействия (организовать пары отношений)	1) альтруистически-всемогущий Я 2) агрессивно-всемогущий Я 3) необыкновенно-грандиозный Я 4) богоподобный всемогуще-грандиозный Я а) испуганный Другой б) восхищающийся Другой в) нуждающийся в помощи Другой г) не-богоподобный Другой	сложный
ПК- 2.1, ПК-2.2	11	В современной психотерапии распространены следующие основные психотерапевтические направления	а) психоаналитическое (психодинамическое) б) бихевиористское в) экзистенциально-гуманистическое г) креативная терапия д) правильно а), б) и в)	средний
ПК- 2.1, ПК-2.2	12	Авторы телесно-ориентированных методов психотерапии:	а) Я. Морено б) З.Фрейд в) Л. Бинсвангер д) В. Райх е) А.Лоуэн	сложный
ПК- 2.1, ПК-2.2	13	Выберите вид психотерапии в зависимости от уровня развития личности подопечного	1) психотический 2) невротический 3) пограничный а) экспрессивная б) поддерживающая в) раскрывающая	средний
ПК- 2.1, ПК-2.2	14	Депрессивная триада по А.Беку (выберите нужное)	1) негативное представление о себе 2) негативное представление о родителях 3) негативное	средний

			представление о других 4) негативное представление о будущем 5) вина и страх	
ПК- 2.1, ПК-2.2	15	Критерии дифференциальной диагностики пограничного, психотического и невротического уровня развития в психодинамическом подходе:	а) предпочитаемые защиты б) уровень интеграции идентичности в) телесные зажимы г) адекватность тестирования реальности д) выраженные копинг-стратегии е) способность наблюдать свою патологию ж) природа основных конфликтов з) степень закрытости гештальта проблемы и) особенности переноса и контрпереноса	средний
ПК- 2.1, ПК-2.2	16	Уровень или диапазон уровней функционирования организма или личности, который свойственен большинству людей и является типичным, наиболее часто встречающимся. Он определяется посредством вычисления среднеарифметических значений некоторых эмпирических (встречающихся в жизненном опыте) данных.	а) патология б) норма в) пограничное состояние	Низкий
ПК- 2.1, ПК-2.2	17	Виды психологического воздействия в клинической психологии	а) психологическая диагностика б) психологическое консультирование в) психологическая коррекция г) психотерапия д) психологический совет е) психологическое манипулирование	средний
ПК- 2.1, ПК-2.2	18	Диалог как базовый метод и аксиологическая установка психотерапевта	1) общение двух людей 2) противопоставленность монологу клиента или	средний

			психолога в консультации 3) экстериоризация, разделение и между психологом и подопечным и анализ позиций подопечного по отношению к проблеме, которые были слиты в его личности	
ПК- 2.1, ПК-2.2	19	Установки пациента и стили психотерапевтических установок в транзактном анализе	а) Я-Другой б) Ребенок, Родитель, Взрослый в) «Собака сверху» - «Собака снизу»	средний
ПК- 2.1, ПК-2.2	20	Гуманистически-ориентированные теории и практики психологического воздействия	а) рационально-эмоциональная психотерапия А.Эллиса б) клиенто-ориентированная теория К.Роджерса в) транзактный анализ Берна г) гештальт-консультирование Ф. Перлза д) Структурный психодинамический подход О.Кернберга е) экзистенциальное консультирование Р.Мэя ж) логотерапия В. Франкла	средний