

Документ подписан при тестировании задания для диагностического тестирования по дисциплине:

Информация о владельце:

ФИО: Косенок Сергей Михайлович

Должность: ректор

Дата подписания: 02.07.2025 09:08:43

Уникальный программный ключ:

e3a68f3eaa1e02674b54f4998099d3d6bfdcf836

Бизнес-моделирование и развитие компаний, 2 семестр

Код направления подготовки	38.04.02 Менеджмент
Направленность (профиль)	Менеджмент организации
Форма обучения	Очная
Кафедра-разработчик	Менеджмента и бизнеса
Выпускающая кафедра	Менеджмента и бизнеса

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ПК-3.1	1. ARIS - это	1) методология объектного моделирования 2) методология структурного моделирования 3) графический редактор 4) программа для управления качеством	низкий
ПК-3.1	2. Логический оператор «И» при моделировании бизнес-процессов используется в случае, если	1) в результате наступления события начинается параллельное выполнение двух и более функций 2) процесс идет либо по одному, либо по другому направлению, либо по обоим сразу 3) процесс предполагает паузу 4) дальнейшие функции требуют разъяснения действий участников	низкий
ПК-3.1	3. Каков основной недостаток функционального подхода?	1) четкая иерархия организационной структуры 2) не способствует «горизонтальной» коммуникации 3) бизнес-процессов нет - только исполнение команд 4) трудно создать проект по совершенствованию	низкий
ПК-3.1	4. Вторичные выходы процесса	1) являются обязательными при выполнении любого процесса 2) не являются целью процесса и не обязательны 3) обязательны для потребителей процесса 4) определяются входами процесса	низкий
ПК-3.1	5. Можно ли использовать нотацию BPMN для описания разных уровней процедур:	1) невозможно, только один уровень процедуры 2) да, можно при необходимости 3) обязательно для разных уровней процедур	низкий

		4) можно только после моделирования верхнего уровня в нотации VAD 5) эту нотацию невозможно использовать для процедур	
ПК-3.1	6. Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы - это	Впишите правильную формулировку	средний
ПК-3.1	7. Можно ли на модели организационной структуры отобразить процессы?	1) нельзя 2) можно 3) можно только процессы верхнего уровня 4) можно только привязав процессы к объектам организационных единиц	средний
ПК-3.1	8. Как классифицируются процессы верхнего уровня?	1) бизнес-процессы 2) развития, управления, основные и вспомогательные 3) производственные и управляющие 4) стратегические 5) руководящие	средний
ПК-3.1	9. Какая модель находится на самом нижнем уровне декомпозиции при описании процессов:	1) окружения функции (FAD) 2) событийной цепочки процесса (eEPC) 3) цепочки добавленной ценности (VAD) 4) сценариев процесса (PSD)	средний
ПК-3.1	10. Какая последовательность моделирования процессов корректна для крупной компании?	1) VAD-VAD-PSD-eEPC 2) eEPC-VAD-PSD-FAD 3) VAD-eEPC-VAD 4) FAD-eEPC-eEPC	средний
ПК-3.1	11. Какой текст соответствует взаимосвязи «Бизнес-роль – функция»?	1) ответственный за набор персонала проводит собеседование 2) директор утверждает договор 3) директор ждет отчета 4) получено разрешение ответственного за набор персонала	средний
ПК-3.1	12. Преимущества процессного подхода к управлению предприятием перед функциональным состоят в том, что ...	1) есть ответственный за конечный результат каждого процесса 2) обеспечивается более быстрое достижение результатов 3) осуществляется снижение издержек предприятия 4) повышается прозрачность бизнеса	средний
ПК-3.1	13. Количество уровней описания (моделирования) деятельности от верхнего уровня процессов к их подгруппам и процедурам организации в методологии ARIS	1) 5 2) 4 3) 3 4) 2	средний
ПК-3.1	14. Сколько объектов в	1) 5	средний

	модели eEPC соответствует данному описанию: «Клиент согласился переоформить карту, после чего менеджер оформляет договор на обслуживание»?	2) 4 3) 3 4) 2	
ПК-3.1	15. После согласования кандидатуры на вакансию с руководством менеджер по персоналу должен сообщить время собеседования соискателю и сделать пометку «Утвержден» в соответствующей форме корпоративной ИС документооборота. Как это можно отобразить?	1) логическим оператором «ИЛИ» после объекта «Событие» с названием «Кандидатура согласована» 2) логическим оператором «Исключающее ИЛИ» после объекта «Событие» с названием «Кандидатура согласована» 3) логическим оператором «И» после объекта «Событие» с названием «Кандидатура согласована» 4) никак нельзя, всю информацию об этом нужно отобразить в функции «Согласование кандидатуры с руководством»	средний
ПК-3.1	16. Директор может утвердить документ или направить на доработку, а также и то, и другое одновременно. Какой логический оператор этому соответствует?	1) ИЛИ 2) исключающее ИЛИ 3) никакой 4) И	высокий
ПК-3.1	17. В регламенте процесса продажи одежды отмечено, что после функции «Согласование с клиентом цены заказа костюма», в случае отказа клиента от костюма по данной цене, процесс продажи начинается заново. На модели это отображается:	1) связью на момент перед начальной функцией 2) связью на момент после начальной функции 3) объектом «Событие» 4) объектом «Функция»	высокий
ПК-3.1	18. Возможно ли построить цепочку основных процессов такого типа: Снабжение комплектующими – Производство – Продажа – ИТ-обеспечение – Доставка?	1) нет, потому что один из процессов не относится к основным 2) нет, потому что «ИТ-обеспечение» - более главный процесс 3) да 4) да, только поменяв местами процессы	высокий
ПК-3.1	19. BPM заключается в	1) использовании инструментов для моделирования, оптимизации или реинжиниринга бизнес-процессов 2) замене специалистов людьми, способными выполнять большой круг задач	высокий

		3) появлении свойств, которые возникают, благодаря объединению элементов в единую систему 4) соединении двух направлений - моделирования процессов и их автоматизации 5) выявлении целостности структуры системы 6) появлении свойств системы, которые связаны с упорядоченностью отношений элементов 7) предоставлении участнику процесса права на принятие решения 8) узкой специализации участников процесса	
ПК-3.1	20. До истечения срока самовывоза товара из интернет-магазина клиенту пришло уведомление на электронную почту, что заказ снят. Какому объекту это соответствует на диаграмме eEPC?	1) функции 2) событию 3) логическому оператору 4) должности	высокий