

Документ подписан простыми средствами  
 Информация о владельце:  
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович  
 Должность: ректор  
 Дата подписания: 16.06.2026 09:40:05  
 Уникальный программный ключ:  
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d68fda49238

**Оценочный материал для диагностического тестирования**

**Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:**

**МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ, 12 СЕМЕСТР**

Код, направление подготовки	31.05.02 Педиатрия
Направленность (профиль)	Педиатрия
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Хирургических болезней
Выпускающая кафедра	Детских болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	Укажите один правильный ответ <b>1. Лечебно-эвакуационное обеспечение это:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>силы и средства, необходимые для поддержания жизнеспособности пострадавших в очаге поражения;</li> <li>система мероприятий по эвакуации населения;</li> <li>система мероприятий по оказанию населению медицинской помощи и его лечение, в сочетании с эвакуацией за пределы очага массового поражения;</li> <li>медицинский персонал, оказывающий помощь в очаге поражения.</li> </ol>	низкий
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	Укажите один правильный ответ <b>2. В приведенном ниже определении понятия «медицинская сортировка» все верно, кроме:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>комплекс мероприятий по розыску, сбору и вывозу пострадавших из очага ЧС;</li> <li>основной принцип – нуждаемость в проведении однородных мероприятий на основании сортировочных признаков;</li> <li>в распределение на сортировочные группы зависит от вида и объема оказываемой помощи;</li> <li>распределение на сортировочные группы зависит от порядка</li> </ol>	низкий

		дальнейшей эвакуации.	
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<i>Укажите один правильный ответ</i> <b>3. Различают следующие виды медицинской сортировки:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. пунктовая, эвакуационная;</li> <li>2. прогностическая, эвакуотранспортная;</li> <li>3. транзитная, эвакуотранспортная;</li> <li>4. эвакуотранспортная, внутрипунктовая</li> </ol>	низкий
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<i>Укажите один правильный ответ</i> <b>4. При проведении какой медицинской сортировки определяют порядок эвакуации раненых и больных на другие этапы медицинской эвакуации:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. первичная;</li> <li>2. вторичная;</li> <li>3. внутрипунктовая;</li> <li>4. эвакуационно-транспортная.</li> </ol>	низкий
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<i>Укажите один правильный ответ</i> <b>5. При медицинской сортировке выделяют следующие группы пораженных:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. легкораненые, раненые средней степени тяжести, тяжелораненые;</li> <li>2. агонирующие, нетранспортабельные, опасные для окружающих;</li> <li>3. опасные для окружающих, легкораненые, нетранспортабельные;</li> <li>4. опасные для окружающих, нуждающиеся в медицинской помощи на данном этапе, не нуждающиеся в медицинской помощи на данном этапе.</li> </ol>	низкий
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<i>Укажите один правильный ответ</i> <b>6. Что понимается под санитарными потерями:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. убитые, умершие, пропавшие без вести;</li> <li>2. лица, утратившие по состоянию здоровья боеспособность и трудоспособность не менее чем на одни сутки и поступившие в лечебные учреждения и на медицинские пункты;</li> <li>3. все ответы верны;</li> <li>4. нет верного ответа.</li> </ol>	низкий
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<i>Укажите один правильный ответ</i> <b>7. Что такое карантин:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. комплекс строгих изоляционных и противоэпидемических мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очага бактериологического поражения;</li> <li>2. комплекс ограничительных мероприятий и усиленного медицинского наблюдения, направленных на предупреждение</li> </ol>	низкий

		<p>распространения инфекционных заболеваний;</p> <p>3. комплекс медицинских мероприятий направленных на локализацию и ликвидацию инфекционных заболеваний;</p> <p>4. комплекс режимно-охранных мероприятий.</p>	
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<p>Укажите один правильный ответ</p> <p><b>8. К каким ЧС относятся эпидемии, голод, войны, терроризм, общественные беспорядки:</b></p>	<p>1. техногенные;</p> <p>2. экологические;</p> <p>3. социальные;</p> <p>4. специфические.</p>	низкий
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<p>Укажите один правильный ответ</p> <p><b>9. Какие пять уровней имеет РСЧС:</b></p>	<p>1. объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный;</p> <p>2. производственный, поселковый, территориальный, региональный, федеральный;</p> <p>3. объектовый, местный, районный, региональный, республиканский;</p> <p>4. объектовый, местный, районный, региональный, федеральный.</p>	низкий
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<p>Укажите один правильный ответ</p> <p><b>10. Какой поражающий фактор специфичен при наводнениях:</b></p>	<p>1. динамические;</p> <p>2. механические;</p> <p>3. химические;</p> <p>4. термические.</p>	низкий
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<p>Укажите все правильные ответы</p> <p><b>11. В структуре железнодорожного травматизма преобладают:</b></p>	<p>1. множественные механические травмы различной локализации</p> <p>2. отравления продуктами горения и другими токсичными веществами.</p> <p>3. комбинированные травмы</p> <p>4. закрытые черепно-мозговые травмы</p> <p>5. ни один ответ не верен</p>	средний
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<p>Укажите все правильные ответы</p> <p><b>12. При решении вопроса о транспортировке пострадавшего в ЛПУ необходимо учитывать:</b></p>	<p>1. состояние пострадавшего, тяжесть и характер полученных травм;</p> <p>2. вид транспортных средств, их пригодность для эвакуации пострадавших;</p> <p>3. расстояние до лечебного учреждения, куда транспортируется пострадавший;</p>	средний

		<p>4. возможность оказания необходимых реанимационных мероприятий во время транспортировки;</p> <p>5. Нет правильного ответа.</p>	
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p><b>13. Первая медицинская помощь при термических ожогах:</b></p>	<p>1. стерильная повязка;</p> <p>2. холод местно;</p> <p>3. согревание общее;</p> <p>4. обезболивание;</p> <p>5. мазевая повязка.</p>	средний
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p><b>14. Медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях заключается в оказании:</b></p>	<p>1. первой медицинской помощи на месте дорожно-транспортного происшествия;</p> <p>2. доврачебной помощи на месте ДТП;</p> <p>3. первой врачебной медицинской помощи на месте ДТП и в пути следования в лечебное учреждение;</p> <p>4. квалифицированной медицинской помощи в лечебном учреждении.</p> <p>5. Нет правильного ответа</p>	средний
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p><b>15. В дореактивном периоде отморожения характерны:</b></p>	<p>1. бледность кожи</p> <p>2. отсутствие чувствительности кожи</p> <p>3. боль</p> <p>4. чувство онемения</p> <p>5. гиперемия кожи</p> <p>6. отек</p>	средний
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p><b>16. Для электротравм характерно:</b></p>	<p>1. потеря сознания</p> <p>2. психомоторное возбуждение</p> <p>3. повышение температуры тела</p> <p>4. судорожное сокращение мышц</p> <p>5. клиническая смерть</p>	средний
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p><b>17. К формированиям экстренной медицинской помощи относятся:</b></p>	<p>1. Бригады скорой медицинской помощи</p> <p>2. Санитарные посты</p> <p>3. Санитарные бригады</p> <p>4. Бригады экстренной медицинской помощи</p> <p>5. Передвижные госпитали</p>	средний
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p><b>18. Чрезвычайной ситуацией для здравоохранения называют обстановку, при которой:</b></p>	<p>1. В оказании медицинской помощи нуждаются более 10 человек.</p> <p>2. Для оказания медицинской помощи требуется привлечение помощи со стороны.</p> <p>3. Для оказания медицинской</p>	средний

		<p>помощи требуется изменение форм и методов повседневной работы учреждений местного здравоохранения.</p> <p>4. Нарушены условия жизнедеятельности свыше 300 человек.</p> <p>5. Материальный ущерб составил более 1000 минимальных размеров оплаты труда.</p>	
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p><b>19. Укажите виды помощи, которую оказывают пострадавшим в ЧС:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Первая.</li> <li>2. Первая медицинская.</li> <li>3. Первая медико-санитарная.</li> <li>4. Первичная врачебная медико-санитарная.</li> <li>5. Доврачебная медицинская.</li> <li>6. Специализированная медицинская.</li> </ol>	средний
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p><b>20. Медико-санитарная помощь может быть:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Первая.</li> <li>2. Доврачебная.</li> <li>3. Первичная врачебная.</li> <li>4. Скорая.</li> <li>5. Специализированная.</li> </ol>	средний
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p><b>21. В догоспитальном периоде пострадавшему может быть оказана помощь:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Первая медицинская.</li> <li>2. Первичная доврачебная медико-санитарная.</li> <li>3. Первичная врачебная медико-санитарная.</li> <li>4. Специализированная медицинская.</li> <li>5. Первичная специализированная медико-санитарная.</li> <li>6. Скорая медицинская.</li> </ol>	средний
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p><b>22. Укажите фазы оказания помощи пострадавшим:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Медико-санитарной разведки.</li> <li>2. Временной изоляции.</li> <li>3. Спасения.</li> <li>4. Транспортировки.</li> <li>5. Лечения и реабилитации.</li> </ol>	средний
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p><b>23. Укажите подразделения этапа медицинской эвакуации, имеющего задачу оказания специализированной медицинской помощи в полевых условиях:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Противошоковая.</li> <li>2. перевязочная.</li> <li>3. Операционная.</li> <li>4. Госпитальная палата.</li> <li>5. Анаэробная (при необходимости).</li> </ol>	средний
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p><b>24. По типу циркуляторных нарушений выделяют следующие виды шока:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кардиогенный.</li> <li>2. Анафилактический.</li> <li>3. Гиповолемический.</li> <li>4. Обструктивный.</li> <li>5. Токсико-инфекционный.</li> <li>6. нераспределительный.</li> </ol>	средний

УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<i>Укажите все правильные ответы</i> <b>25. В случае обтурации верхних дыхательных путей для ликвидации асфиксии при оказании первичной врачебной помощи выполняют:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дренирование плевральной полости.</li> <li>2. Трахеостомию.</li> <li>3. Крикотиомию.</li> <li>4. Интубацию трахеи.</li> <li>5. Аспирацию содержимого из дыхательных путей.</li> </ol>	средний
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<i>Укажите все правильные ответы</i> <b>26. Укажите возможные причины возникновения вторично-раннего кровотечения:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ранение сосуда осколком или пулей в результате рикошета от кости.</li> <li>2. Повреждение сосуда костным отломком в процессе транспортировки пострадавшего.</li> <li>3. Повышение артериального давления на фоне эффективной противошоковой терапии.</li> <li>4. Гнойное расплавление стенки сосуда.</li> <li>5. Разрыв аневризмы.</li> <li>6. Соскальзывание наложенной лигатуры.</li> </ol>	средний
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<i>Укажите все правильные ответы</i> <b>27. Перекладывание кровоостанавливающего жгута может выполнить:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Любой человек, не имеющий медицинской подготовки.</li> <li>2. Профессиональный спасатель.</li> <li>3. Сотрудник ГИБДД.</li> <li>4. Медицинская сестра.</li> <li>5. Врач общей практики.</li> </ol>	средний
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<i>Укажите все правильные ответы</i> <b>28. При оказании первичной врачебной помощи обезболивание выполняют с помощью:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Введения общих анальгетиков.</li> <li>2. Выполнения новокаиновых блокад.</li> <li>3. Приема внутрь алкоголя.</li> <li>4. Спинальной анестезии.</li> <li>5. Лечебного наркоза.</li> </ol>	средний
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<i>Укажите все правильные ответы</i> <b>29. Укажите ошибочные или ненужные действия при выполнении транспортной иммобилизации:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шины накладывают прямо на загрязненную одежду, не освобождая поврежденную конечность.</li> <li>2. Лестничную шину после наложения тщательно моделируют.</li> <li>3. Фиксируют не только нижележащий, но и вышележащий сустав.</li> <li>4. При переломах перед наложением шины исправляют деформированную ось конечности.</li> </ol>	средний

		5. Шину подбинтовывают максимально туго для обеспечения надежной фиксации.	
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<i>Укажите все правильные ответы</i> <b>30. Укажите повреждения, которые могут сопровождаться значительной (свыше 1000 мл) кровопотерей:</b>	1. Переломы ребер с повреждением легкого. 2. Проникающее ранение брюшной полости. 3. Нарастающая внутрочерепная гематома. 4. Закрытый оскольчатый перелом диафиза бедренной кости. 5. Перелом костей таза типа Мальгенья.	средний
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<i>Выберите правильный ответ или комбинацию ответов</i> <b>31. Перечислите виды медицинской эвакуации:</b> а) транзитная; б) по назначению; в) по направлению; г) по возможности; д) по этапности.	1. а, б, в, г, д; 2. б, д; 3. б, в; 4. в, г.	высокий
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<i>Выберите правильную комбинацию ответов</i> <b>32. Какое мероприятие осуществляется в больнице при угрозе возникновения ЧС:</b> а) проводится оповещение и сбор персонала; б) в район бедствия выдвигаются силы и средства больницы; в) организуется медицинская разведка; г) вводится круглосуточное дежурство руководящего состава больницы; д) осуществляется укрытие персонала и больных в защитных сооружениях.	1. а, б; 2. а, в; 3. а, г; 4. а, д.	высокий
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<i>Выберите правильную комбинацию ответов</i> <b>33. К ранним признакам биологической смерти относятся:</b> а) расширенные зрачки, не реагирующие на свет зрачки; б) трупные пятна; в) окоченение мышц; г) помутнение роговицы; д) деформация зрачка.	1. а, б, в, г, д; 2. б, в, г, д; 3. в, г, д; 4. г, д.	высокий
УК-8.2	<i>Выберите правильную</i>	1. а, б;	высокий

<p>УК-8.5 ОПК-6.3</p>	<p><i>комбинацию ответов</i> <b>34. Задачами медицинского снабжения являются:</b> <b>а) экономность расходования медицинского имущества;</b> <b>б) использование трофейного медицинского имущества;</b> <b>в) своевременное и полное обеспечение формирований медицинским имуществом;</b> <b>г) накопление запасов медицинского имущества;</b> <b>д) своевременное списания негодного медицинского имущества.</b></p>	<p>2. б, в; 3. в, г; 4. г, д.</p>	
<p>УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3</p>	<p><i>Выберите правильную комбинацию ответов</i> <b>35. К мероприятиям первой врачебной помощи по неотложным показаниям относятся:</b> <b>а) инъекция антибиотиков и серопротифилактика столбняка;</b> <b>б) наложение жгута, отсечение конечности на кожно-мышечном лоскуте;</b> <b>в) новокаиновые блокады при средней тяжести состояния, смена повязки при радиоактивном загрязнении раны;</b> <b>г) устранение асфиксии, капиллярная пункция мочевого пузыря;</b> <b>д) обильное питье и согревание пораженного.</b></p>	<p>1. а, д; 2. а, г; 3. б, г; 4. в, г.</p>	<p>высокий</p>
<p>УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3</p>	<p><i>Выберите правильный ответ или комбинацию ответов</i> <b>36. Особенности очага, создаваемого быстродействующими ядовитыми веществами:</b> <b>а) одномоментное заражение большого количества людей;</b> <b>б) дефицит времени в оказании помощи;</b> <b>в) быстрая эвакуация из очага;</b> <b>г) постепенное формирование санитарных потерь;</b> <b>д) наличие времени для активного выявления пораженных.</b></p>	<p>1. а, б, в; 2. б, в, г; 3. в, г, д; 4. а, в, г.</p>	<p>высокий</p>

УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<p><i>Выберите правильную комбинацию ответов</i></p> <p><b>37. Особенности поражения веществами замедленного действия являются:</b></p> <p><b>а) формирование санитарных потерь в течение нескольких часов;</b></p> <p><b>б) одномоментное заражение большого количества людей;</b></p> <p><b>в) решающее значение само- и взаимопомощи;</b></p> <p><b>г) активное выявление больных;</b></p> <p><b>д) немедленная эвакуация.</b></p>	<p>1. а, б;</p> <p>2. а, в;</p> <p>3. а, г;</p> <p>4. а, д</p>	<p>высокий</p>
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<p><i>Выберите правильную комбинацию ответов</i></p> <p><b>38. Оказание помощи при развивающемся отеке легких при поражении пульмонотоксикантами включает:</b></p> <p><b>а) снижение потребления кислорода;</b></p> <p><b>б) борьба с гипоксией;</b></p> <p><b>в) борьба с осложнениями;</b></p> <p><b>г) снижение объема крови, циркулирующей в малом круге кровообращения.</b></p>	<p>1. а, б, в, г;</p> <p>2. а, б, в;</p> <p>3. а, б;</p> <p>4. а, г.</p>	<p>высокий</p>
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<p><i>Закончите определение</i></p> <p><b>39. Достоверные признаки проникающего ранения:</b></p> <p><b>1. груди</b></p> <p><b>2. живота</b></p>	<p>1...</p> <p>2...</p>	<p>высокий</p>
УК-8.2 УК-8.5 ОПК-6.3	<p><i>Закончите определение</i></p> <p><b>40. Этап медицинской помощи – это ....</b></p>	<p>Ответ:</p>	<p>высокий</p>